



SAIBA PASSO A PASSO COMO REALIZAR A FUMIGAÇÃO COM SUCESSO

1. O primeiro passo é a limpeza do silo. Sempre antes de receber a nova safra, lave todo o silo com água pressurizada por dentro e por fora. Limpe as superfícies da parede e teto, removendo todos os resíduos que estejam escondidos. Não esqueça dos equipamentos, tubulações, pás de elevadores, moega e amortecedores de grãos.




2. Se possível, nivele a massa de grãos na superfície para facilitar a colocação de lonas.





5 gramas de Gastoxin® B57 cada m²

Cultura	Gastoxin® B57	Toneladas
Milho	1 kg	125
Trigo	1 kg	130
Arroz (em caso)	1 kg	80
Soja	1 kg	130




3. Utilize lona própria para fumigação, que pode ser de Polietileno ou PVC, com mínimo de 150 micra de espessura. Lonas pretas e/ou recicladas não vedam totalmente o gás. É possível adquirir lonas redondas, específicas para silos, permitindo a vedação mesmo com a presença dos cabos termométricos. Solicite orientações aos nossos representantes.



4. Antes de aplicar Gastoxin® B57 conclua a vedação do silo enterrando as bordas da lona entre a parede e a massa de grãos, a uma profundidade entre 10 e 20 cm.





5. Prepare as cobras de areia de lona, tecido ou plástico com 10 cm de diâmetro e 1,20 m de comprimento, amarradas nas extremidades com borracha ou costura. Não use arames para não rasgar as lonas.



7. Prepare um pedaço de lona de fumigação para fazer a vedação completa do sistema de ventilação, usando fitas adesivas ou cintas de borracha.



8. Após conferir a vedação, aplique Gastoxin® B57 nas aberturas da lona, diretamente na massa de grãos, com a ajuda de uma sonda, no maior número de pontos possível. Atenção para que as pastilhas não fiquem amortadas.



11. Realize pulverizações da estrutura, alternando princípios ativos para evitar resistências.



10. Sinalize que o silo está sendo fumigado, indicando o dia e hora do início da fumigação e também o dia e hora de seu término. Para silos, o período mínimo é de 240 horas ou 10 dias.

CUIDADO PERIGO

ÁREA E/OU MENSURADOR SENDO FUMIGADO

NÃO APROXIMAR-SE NEM INGERIR ALIMENTOS

Evite o contato com o produto e com o gás liberado.

Atenção: FUMIGAÇÃO COM GASTOXIN

PRODUTOS GASTOXIN S.A.